

FRITS

FRITS


AANLEVERSPECIFICATIES

FRITS MAGAZINE

Advertentieformaten

FRITS Magazine hanteert de volgende formaten:


- | | |
|---|---|
| A. Spread advertentie: | 410 x 277mm afgewerkt formaat (+ afloop 5 mm) |
| B. 1/1 pagina advertentie: | 205 x 277mm afgewerkt formaat (+ afloop 5 mm) |
| C. 1/2 pagina advertentie liggend: | 175 x 244mm afgewerkt formaat |
| D. 1/2 pagina advertentie staand: | 85 x 244mm afgewerkt formaat |
| E. 1/4 advertentie: | 85 x 118,5mm afgewerkt formaat |



A. Spread advertentie

- Afgewerkt formaat 410 x 277 mm
- Afloop 5 mm (formaat inclusief afloop 420 x 287 mm)
- **Geen snijtekens**
- **Geen** tekst door de middenvouw laten lopen
- Zetspiegel van 370 x 237 mm
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Als spread exporteren
- Teksten zwart: C 0 M 0 Y 0 K 100
- Vol vlakken zwart: C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund
- Beelden 300 dpi

Advertentieformaten





B. 1/1 pagina advertentie

- Afgewerkt formaat 205 x 277 mm
- Afloop 5 mm (formaat inclusief afloop 215 x 287 mm)
- **Geen snijtekens**
- Zetspiegel van 165 x 237 mm
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Teksten zwart: C 0 M 0 Y 0 K 100
- Vol vlakken zwart: C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund
- Beelden 300 dpi

C. 1/2 pagina advertentie liggend

- Formaat 175 x 118,5 mm
- Aanleveren **zonder** snijtekens en **zonder** afloop
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Teksten zwart: C 0 M 0 Y 0 K 100
- Vol vlakken zwart: C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund
- Beelden 300 dpi






D. 1/2 pagina advertentie staand

- Formaat 85 x 245 mm
- Aanleveren **zonder** snijtekens en **zonder** afloop
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Teksten zwart: C 0 M 0 Y 0 K 100
- Vol vlakken zwart: C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund
- Beelden 300 dpi

E. 1/4 pagina advertentie

- Formaat 85 x 118,5 mm
- Aanleveren **zonder** snijtekens en **zonder** afloop
- Full colour opmaken, geen steunkleuren (PMS) gebruiken
- Teksten zwart: C 0 M 0 Y 0 K 100
- Vol vlakken zwart: C 40 M 30 Y 30 K 100
- Ongebruikelijke lettertypes omzetten naar lettercontouren, anders worden deze niet ondersteund
- Beelden 300 dpi



Aanleverprofiel

Kleurinstellingen

Niet gesynchroniseerd: de Creative Cloud-toepassingen zijn niet gesynchroniseerd voor consistente kleuren. Selecteer Kleurinstellingen in Bridge om te synchroniseren.

Instellingen: **Aangepast** Geavanceerde modus

OK
Annuleren
Laden...
Opslaan...

Werkruimten

RGB: **sRGB IEC61966-2.1**

CMYK: **Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)**

Kleurbeheerbeleid

RGB: **Ingesloten profielen behouden**

CMYK: **Nummers behouden (gekoppelde profielen negeren)**

Profiel-afwijkingen: Vragen bij openen
 Vragen bij plakken

Ontbrekende profielen: Vragen bij openen

Opties voor omzetten

Engine: **Adobe (ACE)**

Intentie: **Relatief colorimetrisch**

Compensatie zwarte punten gebruiken

Beschrijving:

Plaats de aanwijzer op een kop voor een beschrijving.

Profielen toewijzen

OK
Annuleren
 Voorvertoning

RGB-profiel

Wissen (huidige werkruimte gebruiken)

Huidige werkruimte toewijzen:
sRGB IEC61966-2.1

Profiel toewijzen:
sRGB IEC61966-2.1

CMYK-profiel

Wissen (huidige werkruimte gebruiken)

Huidige werkruimte toewijzen:
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Profiel toewijzen:
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Intentie effen kleuren: **Kleurinstellingsintentie gebruiken**

Standaardafbeeldingsintentie: **Kleurinstellingsintentie gebruiken**

Intentie na overvloeien: **Kleurinstellingsintentie gebruiken**

Graag eerst het profiel en de kleurinstelling van je Indesign document goed zetten en/of het juiste uitvoerprofiel (Coated FOGRA39) kiezen bij het genereren van de aan te leveren HiRes PDF.